

Bolesławiec, 20.03.2025 r.

ZP.1.2025

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający

Gmina Bolesławiec

(Nazwa Zamawiającego)

ul. Rynek 1

(Adres Zamawiającego)

98-430 Bolesławiec

(Kod, Miasto Zamawiającego)

<https://boleslawiec.biuletyn.net/>

(Adres strony Zamawiającego)

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie:

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III. Przedmiotu zamówienia:

Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga dostawy oraz instalacji pętli indukcyjnej o następujących, minimalnych parametrach technicznych:
 - 1) Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad fizycznych i prawnych, zgodne z normą EN 60118-4 (tzn. umożliwiające uruchomienie systemu pętli indukcyjnej zgodnego z w/w normą na zadanym obszarze odsłuchu.
 - 2) Wymagany prąd na wyjściu pętli powinien zapewnić jednorodne natężenie pola o odpowiedniej wartości sygnału testowego 1kHz w obszarze odsłuchu zgodnie z normą EN-60118-4. Minimalna wymagana wartość to 9,5 A RMS
 - 3) Pasma przenoszenia nie większe niż 75-6800 Hz
 - 4) Mechanizm korekcji strat na metalu (Metal Loss Correction) w celu redukcji wpływu struktur metalowych (z wyłączeniem korekcji barwy dźwięku, którą nie uznaje się za regulację strat na metalu) - System kompensacji strat na metalu (MLC) regulowany:
 - a) regulacja nachylenia charakterystyki w zakresie 0 – 4 dB/oktawę

- b) przełączany punkt załamania charakterystyki (100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
- 5) Min. 3 wejścia sygnału audio, w tym:
 - a) co najmniej jedno z programowalnym gniazdem XLR (filtr dolnozaporowy 150Hz -speech/flat , Mic/Linia, Phantom On/Off) oraz
 - b) co najmniej jedno typu RCA.
- 6) Urządzenie ma być fabrycznie wyposażone w odpowiednie gniazda.
- 7) Wejście dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych z funkcją override
- 8) Wyjście liniowe lub słuchawkowe przeznaczone do monitorowania nadawanego sygnału za pośrednictwem słuchawek nagłownych dostępne na przednim panelu.
- 9) Sygnalizacja LED na przednim panelu:
 - a) włączenia zasilania wzmacniacza
 - b) sygnału wejściowego audio
 - c) działania pętli (prądu pętli)
 - d) osiągnięcia przez sygnał wartości maksymalnych (Clipping/Peak)
- 10) Potencjometry na przednim panelu do kontroli:
 - a) głośności wejścia 1
 - b) głośności wejścia 2
 - c) głośności wejścia 3
 - d) korekcji strat na metalu
 - e) prądu pętli
- 11) 5 lat gwarancji na sprzęt od producenta
- 12) Instalacja okablowania: Szczegółowy układ okablowania dla pętli oraz sposób montażu powinien ustalić wykonawca w porozumieniu z zamawiającym po przeprowadzeniu wizji oraz testów w celu określenia odpowiedniej liczby segmentów systemu ósemkowego bądź dookólnego. Wskazane jest staranne zaprojektowanie rozwiązania z uwzględnieniem warunków otoczenia oraz innych pętli indukcyjnych przewidzianych na obiekcie a następnie przygotowanie dokumentacji technicznej, zastosowanie symulacji komputerowej i przeprowadzenie testu przed ostateczną instalacją okablowania.
- 13) Uruchomienie: Niezależnie od specyfikacji wzmacniacza, cały system pętli powinien zostać zaprojektowany i wyregulowany z uwzględnieniem wymagań normy PN EN 60118-4:2007 przez wykwalifikowanego, doświadczonego instalatora/wykonawcę przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Spełnienie wymagań normy należy potwierdzić w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów.
- 2. Zamawiający wymaga szkolenia instruktażowego przez wykonawcę dla przedstawicieli zamawiającego z użytkowania przedmiotu zamówienia w formie i terminie ustalonym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do prawidłowego odbioru przedmiotu zamówienia „bez uwag”.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający informuje, że na przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu „PFRON – Program „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z zamawiającym w ramach rozliczenia zadania.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy przedmiotu umowy - **w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.**

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

VIII. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo doręczonej faktury.

IX. Istotne warunki zamówienia (w tym termin gwarancji i rękojmi):

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby zamawiającego określonej w sekcji I zapytania ofertowego, w terminie po uzgodnieniu z zamawiającym.
3. Zamawiający wymaga minimalnie 36-miesięcznej pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia, którą należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.
4. Warunkiem wystawienia faktury na przedmiot zamówienia będzie podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy „bez uwag”.

X. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta powinna być czytelna.
3. Ofertę oraz wszystkie ewentualne załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w niewystarczający sposób zostanie odrzucona.
7. Oferty należy **wyłącznie** składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czystepowietrze@boleslawiec.net.pl . Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie tradycyjnej papierowej.
8. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania.
9. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia **27.03.2025 roku, godz. 15:00** na formularzu, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w sposób określony w ust. 7 niniejszej sekcji zapytania ofertowego wpisując w temat wiadomości: **Oferta na: Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”**.
10. Do oferty wykonawca zobowiązany dołączyć jest **obligatoryjnie** przedmiotowy środek dowodowy w postaci specyfikacji technicznej, karty katalogowej, certyfikatu lub innego dokumentu, potwierdzający wymogi wskazane przez zamawiającego w sekcji *IV Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia lub poprawienia oferty o dokument(y) wskazane powyżej, wobec czego oferta zawierająca dokumenty błędne, niepotwierdzające spełnienia wymogów ujętych w sekcji IV zapytania lub brak dołączenia w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem tej oferty wykonawcy przez zamawiającego.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Karolina Krzak, tel. 62/7836722– sprawy merytoryczne
2. Zbigniew Chromik, tel. 607-530-938 (w czwartki w godz. 16:00 – 20:00) – sprawy proceduralne

XII. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.

2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym czasie,
 - b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 - c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 - d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregośkolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 1) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

XIII. Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec – ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bolesławcu jest Patrycja Hanuszewicz, adres email: odo@boleslawiec.net.pl, tel.: 532357486
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- Pani/Pana dane osobowych będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

XIV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiotowy środek dowodowy wskazany w sekcji X ust. 10 zapytania ofertowego.

KIEROWNIK
ZAMAWIAJĄCEGO

(-) Jarosław Kubiś

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BOLESŁAWIEC**

Do zapytania dołączono:

- 1) Formularz ofertowy;
- 2) Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Zamawiający: **Gmina Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 BOLESŁAWIEC**
2. Nazwa zapytania ofertowego: **Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”**
3. Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....

Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie szczegółowo opisanym w zapytaniu ofertowym za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto złotych
(słownie: złotych)

Podatek VAT: stawka: ... %, w kwocie złotych

Cena brutto złotych
(słownie:złotych)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, posiadam niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że jestem/nie jestem¹ płatnikiem podatku VAT.
3. Oświadczam, że potwierdzam termin realizacji zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczam, że akceptuję dołączony do zapytania ofertowego projekt umowy i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 507).
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

....., dnia r.

.....
(podpis i pieczęć oferenta)

¹ Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

Umowa nr

Umowa zawarta w dniu w Bolesławcu, pomiędzy:

GMINA BOLESŁAWIEC, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, NIP: 997-013-65-03,
REGON: 250855541, reprezentowaną przez:

- Jarosława Kubisia – Burmistrza Miasta i Gminy Bolesławiec

- Annę Grełę – Skarbnika Miasta i Gminy Bolesławiec (kontrasygndata)

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

....., NIP,
REGON....., KRS, adres poczty elektronicznej:
.....
reprezentowanym przez:

.....
Zwanym/zwaną dalej **Wykonawcą**:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie regulaminowym, nazwa postępowania: **Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”**, zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”, zwana dalej w treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Zamawiający wymaga dostawy oraz instalacji pętli indukcyjnej o następujących, minimalnych parametrach technicznych:
 - 1) Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad fizycznych i prawnych, zgodne z normą EN 60118-4 (tzn. umożliwiające uruchomienie systemu pętli indukcyjnej zgodnego z w/w normą na danym obszarze odsłuchu.
 - 2) Wymagany prąd na wyjściu pętli powinien zapewnić jednorodne natężenie pola o odpowiedniej wartości sygnału testowego 1kHz w obszarze odsłuchu zgodnie z normą EN-60118-4. Minimalna wymagana wartość to 9,5 A RMS

- 3) Pasmo przenoszenia nie węższe niż 75-6800 Hz
- 4) Mechanizm korekcji strat na metalu (Metal Loss Correction) w celu redukcji wpływu struktur metalowych (z wyłączeniem korekcji barwy dźwięku, którą nie uznaje się za regulację strat na metalu) - System kompensacji strat na metalu (MLC) regulowany:
 - a) regulacja nachylenia charakterystyki w zakresie 0 – 4 dB/oktawę
 - b) przełączany punkt załamania charakterystyki (100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz)
- 5) Min. 3 wejścia sygnału audio, w tym:
 - a) co najmniej jedno z programowalnym gniazdem XLR (filtr dolnozaporowy 150Hz -speech/flat , Mic/Linia, Phantom On/Off) oraz
 - b) co najmniej jedno typu RCA.
- 6) Urządzenie ma być fabrycznie wyposażone w odpowiednie gniazda.
- 7) Wejście dla dźwiękowych systemów ostrzegawczych z funkcją override
- 8) Wyjście liniowe lub słuchawkowe przeznaczone do monitorowania nadawanego sygnału za pośrednictwem słuchawek nagłownych dostępne na przednim panelu.
- 9) Sygnalizacja LED na przednim panelu:
 - a) włączenia zasilania wzmacniacza
 - b) sygnału wejściowego audio
 - c) działania pętli (prądu pętli)
 - d) osiągnięcia przez sygnał wartości maksymalnych (Clipping/Peak)
- 10) Potencjometry na przednim panelu do kontroli:
 - a) głośności wejścia 1
 - b) głośności wejścia 2
 - c) głośności wejścia 3
 - d) korekcji strat na metalu
 - e) prądu pętli
- 11) 5 lat gwarancji na sprzęt od producenta
- 12) Instalacja okablowania: Szczegółowy układ okablowania dla pętli oraz sposób montażu powinien ustalić wykonawca w porozumieniu z zamawiającym po przeprowadzeniu wizji oraz testów w celu określenia odpowiedniej liczby segmentów systemu ósemkowego bądź dookólnego. Wskazane jest staranne zaprojektowanie rozwiązania z uwzględnieniem warunków otoczenia oraz innych pętli indukcyjnych przewidzianych na obiekcie a następnie przygotowanie dokumentacji technicznej, zastosowanie symulacji komputerowej i przeprowadzenie testu przed ostateczną instalacją okablowania.
- 13) Uruchomienie: Niezależnie od specyfikacji wzmacniacza, cały system pętli powinien zostać zaprojektowany i wyregulowany z uwzględnieniem wymagań normy PN EN 60118-4:2007 przez wykwalifikowanego, doświadczonego instalatora/wykonawcę przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Spełnienie wymagań normy należy potwierdzić w ramach odbioru protokołem z wykonanych pomiarów.

3. Zamawiający wymaga szkolenia instruktażowego przez wykonawcę dla przedstawicieli zamawiającego z użytkowania przedmiotu zamówienia w formie i terminie ustalonym pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Przeprowadzenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do prawidłowego odbioru przedmiotu zamówienia „bez uwag”.
4. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy – oferta wykonawcy.

§ 2

Oświadczenia

1. Oświadczenia wykonawcy:
 - 1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiada wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych
 - 2) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie dostarczany na własny koszt i na własne ryzyko wykonawcy do siedziby zamawiającego. Termin dostawy należy uzgodnić z zamawiającym.
 - 3) Wykonawca oświadcza, że pozostaje przedsiębiorstwem prawidłowo utworzonym, istniejącym i prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z prawem, oraz że w stosunku do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub upadłości z możliwością zawarcia układu lub wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, ani też nie została otwarta likwidacja.
 - 4) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki i wiedzę niezbędne do należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizację wynikających z niej zobowiązań.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do zapłaty wykonawcy umownego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 3

Obowiązki wykonawcy

Oprócz obowiązków wykonawcy, wynikających z oświadczeń wykonawcy złożonych na podstawie §2 ust. 1 umowy, na wykonawcy ciążyą następujące obowiązki:

1. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
2. Protokolarny odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu umowy będzie równoznaczny z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 3 (trzy) dni.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 strony spiszą protokół wskazujący na wady i usterki i określą termin ich usunięcia.
5. Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczonym przedmiotem umowy.

§ 4

Osoby do kontaktu

1. Potwierdzenia wykonania, dostawy i odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego, w protokołach odbioru.
2. Pracownikami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do dokonania czynności wskazanych w ust. 1 w zakresie odbioru przedmiotu umowy są:
- Karolina Krzak, tel. 62/7836722
3. Przedstawicielem upoważnionym ze strony Wykonawcy do przeprowadzenia czynności odbiorowych jest:
....., tel.

§ 5

Termin wykonania umowy, dostawa i odbiór

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w terminie do **30 dni** od dnia podpisania umowy.

§ 6

Dokumenty

1. Wszystkie dokumenty przekazane lub wystawione przez wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one zawierać tłumaczenia na język polski.
2. Wykonawca zobligowany jest do przekazania wraz z przedmiotem umowy zamawiającemu pisemną gwarancję na przedmiot zamówienia o minimalnej długości wynoszącej **60 miesięcy**.
3. Nieprzekazanie gwarancji, o której mowa w ust. 2 wraz z przedmiotem umowy uprawnia zamawiającego do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy bez uwag i do naliczenia wykonawcy kary umownej.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i zgodnie ze złożoną ofertą i wynosi łącznie:

..... **zł netto, (słownie:,)**

..... **zł brutto (słownie:.....),**

..... **stawka VAT (w %).**

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie zawiera: wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz podatki i cła ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne .
3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, po dostawie przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT– po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wykonawcy, którego numer wykonawca zobligowany jest wskazać na fakturze.
5. Płatnikiem faktury jest: GMINĄ BOLESŁAWIEC, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, NIP: 997-013-65-03, REGON: 250855541.
6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.

§ 8

Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1 % całkowitej ceny brutto określonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1 % całkowitej ceny brutto określonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w zakresie wydania dokumentów, dotyczących przedmiotu umowy, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, Strona winna odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto określonej w § 7 ust. 1.

5. Kary o których mowa w ust. 2 - 4 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z należności Wykonawcy.
6. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
7. W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
9. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

§ 9

Zmiana umowy

Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

Poufność i ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana ochrony danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bolesławiec – ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bolesławcu jest Patrycja Hanuszewicz, adres e-mail: odo@boleslawiec.net.pl, tel.: 532357486
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i instalacja pętli indukcyjnej w ramach zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Gminy Bolesławiec”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- Pani/Pana dane osobowych będą przetwarzane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

§ 11

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy).
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA